



Kassentechnik

Katalog Stand 07/2009

Touch-Screen-Kasse acom ATS-6150B

Die ATS-6150B ist ein Touch-Screen-Kassensystem mit höchster Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit für unkomplizierte Nutzung zu einem günstigen Preis.

Die lüfterlose Kasse wurde für ein Umfeld mit sehr geringem Geräuschpegel entworfen. Der 15" TFT Touchbildschirm mit einer Winkeleinstellung von 0~70°, bietet maximale Anpassung und Komfort. Alle Anschlüsse sind unter der Rückendeckung verstaut und ermöglichen eine einfache Kontrolle und Kabelführung.

Über die bereits eingebaute Netzwerkschnittstelle ist die Einbindung in ein Kassensystem möglich.

Zusätzlich sind Magnetkartenleser, 3 in 1 Leser (iButton Kellnerschloss, Magnetkartenleser, SmartCard), Kundenanzeige, ein zweiter Bildschirm ohne Touch-Monitor (8"/10"), Wifi und RFID erhältlich.

Auf Wunsch ist die moderne Kassensoftware acom DiningCash bereits vorinstalliert.



Wandaufhängung möglich



ohne Lüfter.

3 Jahre Garantie.

Technische Daten:

- CPU Celeron M 1.6 GHz, 512 MB Speicher, 40 GB Festplatte
- 15" TFT-Touch-Display (1024x768, 250 cd/m²)
- 2x Kassenladen-Anschluss, 2x PS/2, 5x USB 2.0, 1x Parallel, 4x seriell, 1x VGA
- Windows XP vorinstalliert
- Netzwerkanschluss (10/100 Mbit, RJ-45)
- externes 60W Netzteil
- Maße (BxTxH): 351 x 288 x 329 mm
- Neigungswinkel von 0° bis 70°



Touch-Screen-Kasse Colometrics P1000

6 Farbvarianten

Mit der **Colometrics P1000** und der **acom Kassensoftware** erhalten sie ein hochwertiges Kassensystem für Ihre **Gastronomie- oder Kassenumgebung**.

Das Komplettsystem begeistert durch Qualität, Performance und einer Optik, die selbst in der elegantesten Umgebungen eine gute Figur macht.

Zuverlässige PC-Hardware, ein technisch überzeugender Aufbau sowie die innovativen Farbvarianten definieren einen neuen Standard am Kassensplatz. Ausfallsicherheit und leichte Bedienbarkeit werden durch Komponenten von führenden Markenherstellern sowie das durchdachte ergonomische Konzept gewährleistet.

Der 15" (38,1 cm) Touchscreen verfügt über eine Original Elo Touchscreen. Besonders langlebig und sehr leuchtstark ist er auch in hellen Räumen und unter direkter Lichteinwirkung problemlos ablesbar. Eine Herstellergarantie von drei Jahren steht für das Vertrauen in die Technologie.

Durch die Kombination aus innovativem Farbkonzept, kompakter Bauweise, guter Performance und der auf Wunsch vorinstallierten Kassensoftware **acom DiningCash** ist die P1000 ideal als Kassensystem für den Shop- oder Gastronomiebereich geeignet.

Technische Daten:

- Gehäuse aus stabilen Aluminium-Magnesium-Legierung
- 15" ELO-Touch-Display (1024x768, 250 cd/m², resistiv)
- Prozessor: ULV Celeron M mit 1,0 GHz ohne Lüfter oder 1,5 GHz mit Lüfter / mind. 512 MB Arbeitsspeicher / mind. 80 GB SATA Festplatte
- Anschlüsse: 5x USB 2.0 (1x front-, 4x rückseitig - davon 1x powered USB 5V und 1x powered USB 12V), 1x Kassenladen-Anschluss RJ-11 (12V/24V), 4x USB (2x vorne, 2 hinten), 4x seriell (RS-232), 1x parallel
- Temperaturbereich 0°C ~ + 35°C
- Netzwerkanschluss (10/100/1000 MBit, RJ-45)
- 120 W, 19 V Netzteil
- Maße (BxTxH) 379 x 402 x 322 mm / Gewicht ca. 9 kg
- Farbe (Front): Silber, Dunkelgrau, Gelb, Orange, Rot, Grün



www.acom-systemhaus.de

acom

software + kassensysteme

Märkersteig 12-16 / 14974 Ludwigsfelde

Tel. 0700-2266 2255 / info@acom-software.de

© 12 ECU/mini



Touch-Screen-Kasse acom ATS-6615

Das Touchkassensystem acom ATS-6615 ist ein schnelles und lüfterloses Kassensystem für den Facheinzelhandel und die Gastronomie.

Im Gegensatz zu anderen Systemen verwendet die ATS-6615 keine Flüssigkeitskühlung oder Heatpipes. Statt dessen wird ein patentiertes Design zur Wärmeableitung verwendet. Dieses Design bietet eine höhere Zuverlässigkeit und sorgt für einen leisen Betrieb der Kasse.

Eine effiziente Technik sorgt Verringerung des Energieverbrauchs. Über die bereits eingebaute Netzwerkschnittstelle ist die Einbindung in ein Kassensystem möglich.

Zusätzlich sind Magnetkartenleser und/oder Fingerabdruckleser, eine Kundenanzeige, eine 2. Festplatte oder ein zweiter Bildschirm erhältlich.

Auf Wunsch ist die moderne Kassensoftware acom DiningCash bereits vorinstalliert.



ohne Lüfter.

mit USV-Batterie

Technische Daten:

- Intel Celeron M 1,5 Ghz, 512 MB RAM, 40 GB Festplatte
- 15" TFT-Touch-Display (1024x768, 250 cd/m²)
- 1x Kassensystem-Anschluss, 6x USB 2.0, 1x Parallel, 4x seriell, 1x VGA
- Windows XP vorinstalliert
- Netzwerkanschluss (10/100/1000 Mbit, RJ-45)
- externes 80W, 12V Netzteil
- Kippwinkel von 15° bis 70°
- integrierter USV- Schutz



All-in-One Touchcomputer Elo 15A2

Mit dem All-in-One Touchcomputer 15A2 gesellt sich eine weiterentwickelte Multifunktions-Touchlösung zur bestehenden Elo Familie. Das ultrakompakte Design, das erweiterte Schnittstellenangebot und das einfache Nachrüsten von zusätzlichen Peripheriegeräten machen den 15A2 zu einer besonders flexibel integrierbaren Lösung am Kassensarbeitsplatz.

Ausgestattet mit einer Intel Celeron 1GHz CPU, mit 1GB Arbeitsspeicher und einer 80 GB SATA Festplatte geht der 15A2 mit seinem lüfterlosen Design schnell und unaufdringlich zu Werk.

Der integrierte Touchscreen gewährleistet mit einer 15"-Bildschirmdiagonale eine stets optimale Darstellung und macht das All-in-One System zu einem kompakten und modernen Highlight im Kassensbereich. Sie haben je nach Einsatzgebiet die Wahl zwischen der AccuTouch- (Fünf-Draht-Resistive) und IntelliTouch-Technologie (Oberflächenwellen-Technologie).

Das Konzept der vor Ort austausch- oder einsetzbaren Peripherie macht den 15A2 zu einer äußerst vielseitigen Lösung: ein biometrischer Fingerabdruckleser, ein 3-Spur Magnetkartenleser, ein rückseitiges Kundendisplay sind ebenso lieferbar wie Lautsprecher..

Die spritzwasserfeste Abdichtung und die Elo-typische seitlich angebrachte OSD-Menüsteuerung erfüllen die sicherheitsrelevanten und ergonomischen Standards, die am Point-of-Sale, Point-of-Service, bei Kundenbindungs- und Kiosksystemen und vielem mehr gefordert werden.



Wandmontage möglich.



Technische Daten:

- Intel Celeron M 1,0 GHz lüfterlos, 1 GB RAM, 80 GB SATA Festplatte
- 15" TFT-Touch-Display (1024x768, mind. 200 cd/m²)
- 1x Kassenladen-Anschluss, 4x USB 2.0, 1x 12 V powered USB, 2x RS232 (RJ-45), 1x VGA (Sub-D)
- Windows XP oder WEPOS vorinstalliert
- Netzwerkanschluss (10/100 Mbit, RJ-45)
- externes 150W, 12V Netzteil
- Maße (BxHxT) 358 x 339 x 238 mm (mit Standfuß), Gewicht ca. 9 kg
- Standfuß justierbar
- Farbe: Dunkelgrau

www.acom-systemhaus.de

acom

software + kassensysteme

Märkersteig 12-16 / 14974 Ludwigsfelde

Tel. 0700-2266 2255 / info@acom-software.de

0,12 €/U/min



Mini Touch-Screen-Kasse acom ATS-2258P

Das Kassensystem acom ATS-2258P ist eine durchdachte Kombination zwischen besonderer Gestaltung und kompakter Technologie.

Durch den geringen Platzbedarf - Stellfläche ca. DIN A4 Seite - eignet sie sich besonders für den Bar-, Eiscafe- oder Terrassenbereich oder auch als temporäre Zusatzkasse.

Das 8,4" Touchdisplay und der integrierte Thermodrucker zeichnen dieses echte "all-in-one" Kassensystem aus. Durch die wirkungsvolle Kühlung mit Heatpipe ist die Kasse auch für härtere Einsatzbedingungen vorbereitet.

Zusätzlich erhältlich sind: Magnetkartenleser, Kellnerschloss (i-button), Wandhalterung, RFID, Fingerprint, Compact Flash und Lautsprecher. Über die bereits eingebaute Netzwerkschnittstelle ist die Einbindung in ein Kassensystem möglich.

Auf Wunsch ist die moderne Kassensoftware acom DiningCash bereits vorinstalliert.



ohne Lüfter.

mit Thermodrucker

Technische Daten:

- 8,4" TFT-Touch-Display (800x600, 400 cd/m²)
- Thermodrucker mit 58 mm Bonnbreite und Cutter
- P4 Celeron mit 1 Ghz, 512 MB RAM, 40 GB Festplatte
- 1x Kassenladen-Anschluss, 4x USB 2.0, 1x Parallel, 2x seriell, 1x VGA
- Netzwerkanschluss (10/100 Mbit, RJ-45)
- externes 150W Netzteil
- Maße (BxTxH) 239,5 x 260,5 x 100 mm, Farbe elfenbeinweiss, dunkelgrau

Touch-Screen-Kasse acom ATS-6460

Mit der acom ATS-6460 erhalten sie eine moderne Kompaktkasse für den Facheinzelhandel und die Gastronomie.

Das Kassensystem besteht nicht nur durch einen günstigen Preis, sondern bietet auch eine professionelle Hardware und hochwertige Performance auf kleinstem Raum.

Der 15" Touchscreen ist ATS-6460 ist mit einem widerstandsfähigen Markenpanel aus dem Hause Elo ausgestattet. Der hohe Schutz gegen eindringende Feuchtigkeit von oben ist besonders in der Gastronomie und im Lebensmittelhandel wichtig.

Der Bildschirm ist in der Neigung veränderbar, sodass jeder Nutzer ihn leicht an seine individuellen Anforderungen anpasst. Fingerabdrücke sind auf den fettabweisenden Oberflächen kaum zu erkennen und leicht zu entfernen. Das Gerät bleibt so auch optisch stets ein Highlight im Kassensbereich.

Das schwarze Gehäuse ist mit einer Grundfläche von 38 x 37cm überaus kompakt und integriert sich auch in beengten Kassensbereich. Die Verwendung hochwertiger PC-Standardkomponenten stellt einen langfristigen Einsatz der Kompaktkasse sicher.

Auf Wunsch ist die moderne Kassensoftware acom DiningCash bereits vorinstalliert.



Hohe Rechenleistung

Technische Daten:

- Intel Pentium IV 2,8 GHz, 1024 MB Speicher, 80 GB Festplatte
- 15" ELO-Touch-Display (1024x768, 250-350 cd/m², resistiv)
- Blickwinkel 0 ~ 60°
- 2x Kassenladen-Anschluss RJ-11 (12V/24V), 4x USB (2x vorne, 2 hinten), 4x seriell (RS-232), 1x parallel
- Temperaturbereich 5°C ~ + 35°C
- Windows XP vorinstalliert
- Netzwerkanschluss (10/100 Mbit, RJ-45)
- internes 180W Netzteil
- Maße (BxTxH) 378 x 365 x 182-305 mm
- Gewicht ca. 9 kg
- Farbe: schwarz



seitliche Ansicht

Thermobondrunder Epson TM-T88 IV

Bereits in der 4. Generation bringt Epson seinen leistungsfähigen Thermodrucker aus der millionenfach bewährten Epson TM-T88- Reihe an den Markt.

Wie schon der Vorgänger hinterlässt der Epson TM-T88 IV bleibende Eindrücke vor allem enorme Zuverlässigkeit. Form und Funktion wurden ergonomisch und konsequent weiterentwickelt. Aus sein blitzschneller Druck von 200 mm/s (auch im Grafikdruck z. B. für Firmenlogos) überzeugt und lässt Wartezeiten zu einem Phänomen der Vergangenheit werden.

Auch das Gehäuse des Epson TM-T88IV wurde modifiziert: aufgrund weniger Gehäusetrennungen ist er nun noch besser vor Flüssigkeitseintritt geschützt und noch einfacher zu reinigen – gerade Gastronomen werden dies zu schätzen wissen.

Viele verfügbare wechselbare Schnittstellen (seriell, parallel, Ethernet, wireless, USB2.0, powered-USB) zum Kassensystem geben Flexibilität und sichern die Investition für zukünftige Konfigurationen.



Gehäusefarbe anthrazit



Zuverlässig.

schneller Druck.

80 mm Bonbreite.

Technische Daten:

- 80 mm Papierbreite / Ø max. 83 mm
- Druckmethode: Thermo 180 x 180 dpi
- Gehäusefarben in "EPSON white" oder anthrazit
- bis zu 2 Kassenschubladen ansteuerbar
- Druckgeschwindigkeit 200 mm/s (Standard)
- Schnittstelle: parallel, seriell, USB 2.0, LAN, WLAN, powered USB möglich
- Maße (BxTxH): 140 x 201 x 148 mm
- Gewicht: 1,8 kg (ohne Papier)
- Optionen: Wandhalterung, Spritzwasserschutz, Netzteilabdeckung, Signalgeber

Nadelbondrunder Epson TM-U220B

Die 200er Nadelrunderreihe von Epson ist weltweit seit vielen Jahren als De-facto-Standard etabliert. Das aktuelle Modell des TM-U220 wurde noch einmal überarbeitet und optimiert. In ihr stecken Epsons jahrzehntelange Erfahrung als Marktführer bei Kassendruckern.

Der Drucker verfügt über einen automatischen Abschneider und wird bei Bedarf an der Wand aufgehängt.

Der Papierschneider des TM-U220B bietet zwei Optionen: während die eine den ganzen Bon sauber abtrennt, schneidet die andere Option den Bon nicht ganz ab – an einer Ecke bleibt er immer noch an der Rolle hängen.

Dieses Feature bietet vor allem in solchen Bereichen Vorteile, wo der Kunde den Bon meist gar nicht mitnehmen möchte oder auch bei einem Einsatz als Küchendrucker.

Wie bereits der TM-U210 druckt auch der TM-U220 die Bons optional zweifarbig schwarz/rot. Logos oder besondere Angebote werden so effektiv hervorgehoben.



Papierwechsel: Aufklappen, Rolle einlegen, zuklappen!



mit Wandhalterung



Robust.

76 mm Bonbreite.

Technische Daten:

- 76 mm Papierbreite / Ø max. 83 mm
- Druckmethode: Dot Matrix, 9-Nadeln
- Farbband ERC-38, Violett, schwarz oder rot-schwarz
- Gehäusefarben in "EPSON white" oder anthrazit
- bis zu 2 Kassenschubladen ansteuerbar
- Druckgeschwindigkeit 200 mm/s (Standard)
- Schnittstelle: parallel, seriell, USB oder LAN möglich
- Maße (BxTxH): 160 x 248 x 139 mm - 2,5 kg
- Ausstattung: Abschneider, Drop-in" Papierrollenwechsel, Papier "Near end Sensor", inkl. Netzteil



Stift-Kellnerschloss

Dieses Stiftschloss ist sehr kompakt und ermöglicht eine schnelle, einfache und sichere Benutzererkennung.

Der Code-Stift rastet magnetisch im Schloss ein und überträgt den Stiftcode. Der äusserst robuste, wasserfeste und unverwüstliche Codestift besitzt immer eine 48 Bit-ID-Serial-Nummer, die einzigartig ist und sich nicht manipulieren lässt.

Die Stifte gibt es in verschiedenen Farben oder in schwarz mit Nummerierung.



- Kabellänge 50 oder 200 cm
- Gehäusefarbe schwarz oder weiss
- verschleiss- und wartungsarm
- sehr klein, leicht und handlich
- sehr robust



Kellnerschloss 1300

Das Kellnerschloss 1300 ist ein sicheres und einfach zu integrierendes Magnet-Kellnerschloss-System. Es identifiziert verschiedene Bediener (zum Beispiel Kellner) an Hand von Kellnerschlüsseln.

Dabei hat jeder Schlüssel eine (werksseitig fest eingestellte) 16-stellige Schlüsselnummer, die nicht manipuliert werden kann. Sobald der magnetische Kontakt durch Auflegen des Chips hergestellt ist, sendet das 1300 dessen Identifikationsnummer über die Tastatur- oder RS-232-Schnittstelle an den PC.



Technische Daten:

- Sichere Identifikation mittels Dallas-Schlössern
- Elegantes Rundgehäuse B
- Maße (BxTxH) 120 x 82 x 28 mm
- 150 g ohne Fuß
- Anschluss Tastatur oder seriell (Rs232)

DiningCash 2009

Gastronomie | Einzelhandel | Eintrittssystem

Lieferservice

Einen Lieferservice zu verwalten, ist heute nur noch mit einer modernen Software möglich, die alle Bereiche abdeckt.

Acom Diningcash sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Bestellannahme und hilft Ihnen sämtliche Daten effizient zu verwalten und steigert dabei die Produktivität Ihrer Mitarbeiter und Ihres Unternehmens.

Sie sparen somit Zeit und noch wichtiger Kosten.



Neuer Auftrag			
03378-541462		<input type="checkbox"/> Selbstabholer	
Lade öffnen		F2 Ändern	
Acom software + kassen		F3 Kundenkarte	
Märkersteig 12-16		F4 Wegbeschreibung	
Gewerbegebiet		F5 Karte zuweisen	
14974 Ludwigsfelde		F6 Online schnell	
ausgeliefert		F7 Online Auswahl	
Kd.Nr.: 899972 Tel.: 03378541462		F8 Beschwerde	
Erste Best: 18.12.2008 Umsatz: 19,45 Ø Bon: 19,45		Erler Zur Auftragsfassung	
letzte Best: 18.12.2008 Versandkosten: 1,00 Best./Monat: 1			
Anz. Best.: 1 Mind.best.wert: 8,00 Umsatz/Monat: 19,45			

Von der Bestellannahme mit sieben verschiedenen Preisstufen, hinterlegbaren Wegbeschreibungen und Annahme von Kundenkarten...

... über die Erfassung von Wareneingängen mit automatischer Lagerbestandsaktualisierung, die Eingabe von Bestellungen, der kurze Blick auf die Artikelpreise und das Durchführen von Inventuren - dank der Artikelverwaltung wird dieses alles im Handumdrehen erledigt.

Über den Verwaltungsbereich mit dem Sie jederzeit einen Überblick über Kunden- und Personaldaten und Ihre aktuellen Umsatzzahlen erhalten...

... setzen Sie mit acom DiningCash 2009 auf eine Lieferservicesoftware mit Zukunft, die Ihre Aufgaben schnell und zuverlässig erledigt, hohe Qualität bietet und dabei komfortabel zu bedienen ist.

Natürlich verarbeitet die Software auch Kredit- und ec-Karten, unterstützt Kundenanzeigen, öffnet Kassenschubladen und steuert verschiedene Kassendrucker an.

Sie möchten ein Kassensystem mit zentraler Verwaltung realisieren? Kein Problem.

Die Netzwerkfähigkeit sorgt für eine reibungslose und standardisierte Einbindung in jedes Windows-Netzwerk und per ISDN / DSL werden auf Wunsch auch Daten mit Ihrer Zentrale ausgetauscht.

Sie erhalten mit acom DiningCash 2009 eine der leistungsfähigsten und professionellsten Softwarelösungen den Bereich Liefer- und Bringdienste.

Auftragsfassung - Gast: .acom software			
Name		Menge	Preis
Single Hawaii		1	9,30
2x Kase Single			9,30
+ Bacon Single			
Artikel: 500		acom software	
Menge: 1		EG	
Preis: 9,30		Märkersteig 12-16	
		14974 Ludwigsfelde	
		Gewerbegebiet	
		Tel: 541462	
		Anz. Artikel: 1	
		U.Menge: 0	
		Zahlen Frage	Zahlen schnell
		Abbruch	OK
Burger	Pizza klein	Pizza gross	Salate
Sandwich	Bier	Softdrinks	
Mindestwert	Personal A	Rabatt B	Artikel rabatt W
Artikel rabatt G	Artikel rabatt W	Artikel rabatt G	Wasserkasse
Kunde zeigen	Adresse ändern F2	Weg besch. F4	Pfand P
Zusatz text Z	Beleg folge	Interne Info I	Letzter Auftrag L
löschen	x		

- schnelle Auftragsannahme mit automatischen Abfragen für Zutaten / Toppings (z. B. für Dressings oder Saucen)
- Beschwerdemangement
- Kostenfreie Zutaten / Toppings
- Menüfunktion (mit Mindest- und maximaler Anzahl der enthaltenen Menüartikel)
- Gutschriften (automatische Anzeige und Berechnung bei nächster Kundenbestellung)
- touch- und verbundfähig (mehrplatzfähig)
- erweiterbar: Datenübertragung, Filialfähig, Call-Center-Anbindung
- Onlineshop-Anbindung zu



FRISCHERGETTS.NET

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der acom - Anders & Partner GbR. Änderungen, Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Alle Produkt- und Markennamen, Logos oder Produktentwicklungen, die Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen sind, sind urheberrechtlich geschützt. Keine Haftung für die Richtigkeit dieser Dokumentation oder Schäden, die durch Verwendung der abgedruckten Angaben oder durch enthaltene Fehler bzw. nicht enthaltene Angaben entstanden sind. Stand 07/2009.